



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ «ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ»

ΤΑΧ. Δ/ΣΗ: ΠΟΥΡΝΑΡΙ – ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΤΚ. 472 00 ΤΗΛ./ FAX: 26810 75557
E-mail: s.g.f.a.e.a.agiatheodora@gmail.com

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ν. ΑΡΤΑΣ
"ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ"

ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΠΕΤΑ, 2/11/2021

Αριθ. Πρωτ.: 230

Δ/ση: Πουρνάρι Πέτα
Τ.Κ. 47200
Πληρ. κ. Μπίζας
Τηλ.: 2681075557
Φαξ: 2681075557
Email: s.g.f.a.e.a.agiatheodora@gmail.com

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ)

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» Υποδράση 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών.

Ο Σύλλογος γονέων και φίλων παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Ν. Άρτας "Αγία Θεοδώρα", ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια «Προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – Η/Υ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΩΡΑΣΗΣ, ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ και προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ για τις ανάγκες του Συλλόγου »συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με Φ.Π.Α. 22.532,04€ ως ακολούθως:



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – Η/Υ

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΧ
1	Η/Υ	<p>Η/Υ</p> <p>Οπτικός δίσκος: DVD±RW Keyboard-Mouse</p> <p>Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Pro</p> <p>CPU: Intel Core i3-10100 4C/4.3GHz</p> <p>Θύρα USB: 2x3.2 Gen1, 2x2.0, 2x3.2 Gen1</p> <p>Μνήμη RAM: 8 GB</p> <p>Έξοδος ήχου:</p> <p>Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i3</p> <p>Θύρες: 1xVGA, 1xDP, 1xRJ-45</p> <p>Παρεχόμενο λογισμικό: Windows 10 Pro 64</p> <p>Χωρητικότητα δίσκου(ων): 256 GB</p> <p>Τύπος Δίσκου: SSD</p> <p>Ενσύρματο δίκτυο: Ethernet 100/1000M</p> <p>Θύρα μικροφώνου: 1xmicrophone (3.5mm)</p> <p>Θύρα ακουστικών:</p> <p>Εγγύηση: 5 years onsite</p>	8
2	ΟΘΟΝΗ	<p>Εύρος οθόνης: Έως 21,5 Ανάλυση: FHD (1920 x 1080)</p> <p>Σχεδιασμός Οθόνης: Flat Ρυθμός ανανέωσης: 75 Hz</p> <p>Χρόνος απόκρισης: 4 ms Φωτεινότητα εικόνας: 200 cd/m²</p> <p>Αναλογία οθόνης: 16 :9</p> <p>Αντίθεση εικόνας: 3000 :1 Υποστήριξη χρώματος: 16.7 M</p> <p>Επιτοίχια Στήριξη (VESA): 100 x 100 Γωνία θέασης: 178° / 178°</p> <p>Θύρα HDMI: 1 x HDMI 1.4</p> <p>Εγγύηση: 3 years onsite</p>	8
3	ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ	<p>Μέγεθος οθόνης: 15.6"</p> <p>Ανάλυση Οθόνης: FHD (1920 X 1080)</p> <p>Οθόνη: 15.6" FHD >250 nit</p> <p>Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i3</p> <p>CPU: Core i3-1115G4 2C/4.1GHz</p> <p>Μνήμη RAM: 8 GB</p> <p>Μνήμη RAM Περιγραφή: 8 GB DDR4-2666 SDRAM (1x8 GB)</p> <p>Τύπος Δίσκου: SSD</p> <p>Σκληρός δίσκος: 256GB</p> <p>Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Pro</p> <p>Θύρα USB: 2xUSB Type-A</p> <p>Θύρα HDMI: 1 HDMI 1.4b</p> <p>WiFi: Wi-Fi 6</p> <p>Bluetooth: Bluetooth 5</p> <p>Ενσύρματο δίκτυο: Ethernet 10/100/1000</p>	2



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ




		<p>Κάμερα: Κάμερα HD 720p Μικρόφωνο: Ενσωματωμένο Ηχείο(α): Στερεοφωνικά ηχεία Βάρος: Από 1,74 kg Εγγύηση: 2 Year</p>	
4	ΠΟΛΥΜΗΧΑ ΝΗΜΑΤΑ	<p>Πολυμηχανήματα Εκτυπωτές Τεχνολογία Laser Χρώμα Mono Μέγεθος Χαρτιού A4 Εκτύπωση Διπλής Όψης Auto Σύνδεση Δικτύου Ethernet Ασύρματη Σύνδεση Wireless Ταχύτητα (ISO) 30 ppm Προτεινόμενη Μηνιαία Παραγωγή 750 to 3.500 Pgs Max Duty Cycle 60.000 Pgs Εγγύηση 1 έτος</p>	4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΩΡΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΓΕΜ.
ΚΑΜΕΡΕΣ	<p>IPDome κάμερα ανάλυσης 1920x1080 2MP. Συμπίεση H265/H264+/H264. Φακό 2.8mm. Γωνία θέασης 106°. Λειτουργία WDR 120dB, υποστήριξη SmartFuctions. Υπέρυθρος φωτισμός έως 30 μέτρα. Προστασία IP67.</p>	13
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ	<p>Standard H.265, 50 Mbps, 16 Chn IPC Input, /2MP/1080P/960P/720P@25/30fps, HDMIx1: 1920x1080/1280x1024, Chn IPC, Record Stream: Dual stream recording, Recording Resolution: 2MP / 1080P / 960P / 720P, SATA x 1, max 6T</p>	1
ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ	<p>Ειδικά σχεδιασμένοι για συστήματα καταγραφής. Ανθεκτικοί και αξιόπιστοι 1 tb</p>	1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Rack18 U	TEM	1
2	Πρίζα δικτύου UTP, Cat5e	TEM	30
3	Καλώδιο UTP, Cat5e	ΜΕΤΡΑ	800
4	Patchcordχαλκου	TEM	50
	Patchcordοπτικά	TEM	10
5	Πλαστικό Κανάλι διανομής Καλωδίων LEGRAND 25X10	ΜΕΤΡΑ	100
6	UPS 1KVA	TEM	1
7	ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ sm	ΜΕΤΡΑ	200
8	Καλώδιο 3χ2,5mm	ΜΕΤΡΑ	600
9	Πολύμπριζο 7 θέσεων τροφοδοσία συσκευών Racks	TEM	3
10	Rack4U	TEM	2
11	Πρίζα Σούκο 2Μ Με ασφάλεια παιδιών 16Α 250V	TEM	30



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΙΔΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	50 Users 25 Concurrent Calls Up to 8 FXS/FXO/BRI Ports Up to 4 GSM/3G/4G Channel 50 VoIP Trunks Up to 100 VoIP trunks. Call Recording, IVR, Conference, VoiceMail, Queues, Provisioning for IP phones.	1
ΤΗΛΕΦΩΝΑ	2.4" 320 x 240-pixel color display with backlight 4 SIP accounts Headset support Dual-port Gigabit Ethernet PoE support, PSU	11
BRI ports ISDN	Module with 2 BRI ports	1
FXS ports	Module with 2 FXS ports for analog devices	1
SWITCH 1	CPU 400 MHz Dimensions 200 x 142 x 44 mm Size of RAM 128 MB Storage size 16 MB Storage type FLASH MTBF Approximately 200'000 hours at 25C PoE-out ports 8 PoE out 802.3af/at out per port output 48V450 mA 10/100/1000 Ethernet ports 8 Fiber SFP ports 4 Serial console port RJ45	1
SWITCH 2	Size of RAM 512 MB Storage size 16 MB Storage type FLASH Tested ambient temperature -20°C to 60°C PoE out 802.3af/at PoE-out ports Ether1-Ether24 Number of AC inputs 1 AC input range	3

	<p>100-240 Max out per port output 48 V) 300 mA Ethernet 10/100/1000 Ethernet ports 24 Fiber SFP+ ports 4</p>	
--	--	--

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ.
Smart Τηλεόραση 75 "	<p>Διαγώνιος 75" Ευκρίνεια 4K UltraHD Ρυθμός Ανανέωσης 50/60 Hz Κανάλια Stereo Ισχύς 20 W Δέκτης DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HbbTV Ναι Smart Δυνατότητες Netflix YouTube Σύνολο Θυρών HDMI 3 HDMI 2.10 USB 2 Ethernet Ναι Digital Audio Optical Ναι</p>	1
Φωτοτυπικό	<p>Πολυμηχανήματα Εκτυπωτές Τεχνολογία Laser Χρώμα Μονο Μέγεθος Χαρτιού A3 Εκτύπωση Διπλής Όψης Auto Σύνδεση Δικτύου Ethernet Σάρωση Διπλής Όψης Yes Ταχύτητα (ISO) 25 ppm Max Duty Cycle 50.000 pgs Black and white and colour scanning up to 600 x 600 dpi; Destinations: Scan to USB, Scan to Email, Scan to Network File Formats: JPG, TIFF (single and multi-page), PDF</p>	1
Ηχεία	<p>Επιτοίχιο ηχείο 2 δρόμων 5" 10W/100V Woofers 5" + tweeter 1" Ισχύος 10W/100V με λήψεις ακόμη στα 5W & 2.5W Απόκριση συχνότητας 90 - 18kHz</p>	10

Ενισχυτής ηχου	Ενισχυτής εγκαταστάσεων με ενσωματωμένο MP3 player και FM tuner 120W	1
Ρυθμιστής έντασης	Speaker Volume Control Stereo 2 x 50W μεμετασχηματιστή 100V. Εντοιχιζόμενη συσκευή ρύθμισης έντασης γραμμής ηχείων μέγιστης ισχύος 50 Watt / κανάλι 100V. Volumecontrol 10 θέσεων (με θέση Off).	3

Διαδικασία προμήθειας:

Απευθείας ανάθεση. Παρέχεται δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τιμή μεταφοράς, παράδοσης και τοποθέτησης ή συναρμολόγησης των υπό προμήθεια υλικών στην έδρα του Συλλόγου όπως θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω είδη μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο ή με μεταφορική εταιρία σε φάκελο, σχετική προσφορά ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (οικονομικά στοιχεία της προσφοράς) και ΤΕΧΝΙΚΗ(τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών) για την ανωτέρω προμήθεια **μέχρι την 8^η/11/2021**, ημέρα Δευτέρα, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

- εκτύπωση των Στοιχείων Μητρώου Επιχείρησης από το TaxisNet, και
- σε περίπτωση νομικών προσώπων, ενδεικτικά: ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις (για Α.Ε. & ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα καταστατικού και τροποποιήσεων (για ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, κ.λπ.), πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, κ.ο.κ.

Τα έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν, παρακαλούμε όπως αποστείλετε:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου¹έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή, ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα(για κάθε νόμιμη χρήση εκτός εισπραξης χρημάτων), σε ισχύ.

¹ Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η υποχρέωση αφορά (παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016):

- α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
- ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ.,
- γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Δ.Σ.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα(για συμμετοχή σε δημοπρασίες), κύριας & επικουρικής ασφάλισης, όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταβάλλει εισφορές, σε ισχύ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΖΑΣ